

<b>Impianto n.</b>	1
<b>Superficie mq</b>	870
<b>Localizzazione</b>	- Cerse dello Speciale - Piazza N. Carlomagno
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	AGIP
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input type="checkbox"/> 2 (B-C) <input checked="" type="checkbox"/> 3 (D-F) <input type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Impianto generico (Chiosco) <input type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore

**Dotazione di attrezzature e servizi:**

- n. 1 erogatore mpd a n. 6 pistole
- n. 1 erogatore gasolio a 2 pistole
- n. 1 accettatore banconote
- n. 1 postazione per cambio olio

**Valutazione di compatibilità del sito:** Incompatibilità Relativa

Ai sensi della lett. "c" delle "incompatibilità relative" riportate nella D.G.R. 3 maggio 2004 n. 1071.

L'impianto potrà permanere nel sito purché la sua localizzazione ricada su strada a senso unico di marcia. In mancanza della suddetta condizione l'impianto dovrà essere rilocalizzato.

**Considerazioni e proposte:**

Si propone che il "chiosco" riconfermato sia dotato di servizi igienici a disposizione del gestore; qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria, si può provvedere a dotare tali strutture di servizio igienico chimico. Si propone inoltre che la Compagnia provveda a dotare anche di servizio igienico per disabili (ai sensi della L. 13/89), il proprio impianto di distribuzione carburanti.

<b>Impianto n.</b>	2
<b>Superficie mq</b>	~1000
<b>Localizzazione</b>	- S. Pietro Catania - Strada di Circonvallazione
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	AGIP
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input type="checkbox"/> 2 (B-C) <input type="checkbox"/> 3 (D-F) <input checked="" type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Impianto generico (Chiosco) <input type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore

**Dotazione di attrezzature e servizi:**

n. 2 erogatori mpd cad. a n. 6 pistole  
 n. 1 accettatore banconote  
 n. 1 bagno gestore  
 n. 1 bar

**Valutazione di compatibilità del sito:**

Compatibile alle norme vigenti.

**Considerazioni e proposte:**

L'impianto qualora disponesse della superficie prevista (mq 3000) rientrerebbe nella tipologia "Impianto con non oil" categoria "stazione di servizio".

Si propone che la Compagnia provveda a dotare anche di servizio igienico per disabili con accesso indipendente dall'esterno (ai sensi della L. 13/89), il proprio impianto di distribuzione carburanti.

<b>Impianto n.</b>	3
<b>Superficie mq</b>	2.200
<b>Localizzazione</b>	- S. P. Sinnica - Km.ca 5+940 Lato Dx Dir. Lauria
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	Q8
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input type="checkbox"/> 2 (B-C) <input type="checkbox"/> 3 (D-F) <input checked="" type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Impianto generico (Chiosco) <input type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore
<b>Dotazione di attrezzature e servizi:</b>	n. 2 erogatori mpd cad. a n. 6 pistole n. 1 accettatore banconote n. 2 locali di deposito n. 1 bagno gestore n. 1 bagno automobilisti n. 1 bagno per disabili

**Valutazione di compatibilità del sito:**

Compatibile alle norme vigenti e dotato di corsie d'ingresso e uscita dall'impianto.

**Considerazioni e proposte:**

L'impianto qualora disponesse della superficie prevista (mq 3000) rientrerebbe nella tipologia "Impianto con non oil" categoria "stazione di rifornimento".

La fruibilità dell'impianto sarà "monodirezionale" ovvero non sarà consentita l'inversione di marcia sia per l'accesso, sia in fase di uscita dall'impianto stesso.

<b>Impianto n.</b>	4
<b>Superficie mq</b>	3250
<b>Localizzazione</b>	- S. P. Sinnica - Km.ca 7+100 Lato Sx Dir. Lauria
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	API
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input type="checkbox"/> 2 (B-C) <input type="checkbox"/> 3 (D-F) <input checked="" type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Impianto generico (Chiosco) <input type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore

**Dotazione di attrezzature e servizi:**

n. 4 erogatori mpd cad. a n. 2 pistole  
n. 1 accettatore banconote  
n. 1 bagno gestore

**Valutazione di compatibilità del sito:**

Compatibile alle norme vigenti ma non dotato di corsie d'ingresso e uscita dall'impianto.  
Le corsie renderebbero l'impianto meno pericoloso in relazione alla viabilità.

**Considerazioni e proposte:**

L'impianto qualora disponesse di maggiori servizi all'auto o al conducente rientrerebbe nella tipologia "Impianto con non oil". Si propone inoltre che la Compagnia provveda a dotare anche di servizio igienico per disabili (ai sensi della L. 13/89), il proprio impianto di distribuzione carburanti.

La fruibilità dell'impianto sarà "monodirezionale" ovvero non sarà consentita l'inversione di marcia sia per l'accesso, sia in fase di uscita dall'impianto stesso.

<b>Impianto n.</b>	5
<b>Superficie mq</b>	635
<b>Localizzazione</b>	Loc. Scocito
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	Nessuna (Proprietà COZZI Olga Clara)
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input type="checkbox"/> 2 (B-C) <input checked="" type="checkbox"/> 3 (D-F) <input type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input type="checkbox"/> 1 Impianto generico <input type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input checked="" type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore
<b>Dotazione di attrezzature e servizi:</b>	n. 2 erogatori mpd a doppia erogazione n. 1 erogatore Gasolio

**Valutazione di compatibilità del sito:**

Il sito è compatibile alle norme vigenti.

**Considerazioni e proposte:**

Il progetto dell'impianto dovrà essere oggetto di variante in corso d'opera per conformarsi alle nuove sopravvenute norme, pertanto, l'impianto in fase di realizzazione dovrà essere allocato su un'area di almeno mq 2000 e dovrà assolvere al compito di rifornimento congiuntamente allo svolgimento di altre attività commerciali.

La fruibilità dell'impianto sarà "monodirezionale" ovvero non sarà consentita l'inversione di marcia sia per l'accesso, sia in fase di uscita dall'impianto stesso.

<b>Impianto n.</b>	6
<b>Superficie mq</b>	min. 300
<b>Localizzazione</b>	S.P. ex S.S. N. 19 "Consolare delle Calabrie". -AREA PECORONE-
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	N.C.
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input checked="" type="checkbox"/> 2 (B-C) <input checked="" type="checkbox"/> 3 (D-F) <input checked="" type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Impianto generico <input type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input checked="" type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore
<b>Dotazione minima di attrezzature e servizi:</b>	n. 1 o più erogatori n. 1 accettatore banconote

**Valutazione di compatibilità del sito:**

Un nuovo impianto potrebbe sorgere a servizio dell'abitato di Pecorone. La tipologia dell'impianto, data la particolare orografia della zona e del tracciato stradale, potrà essere anche del tipo "senza gestore".

Il sito è compatibile alle norme vigenti.

**Considerazioni e proposte:**

L'impianto dovrà assolvere prioritariamente alla funzione di fronteggiare la domanda degli automobilisti residenti nella frazione, la presenza di attrezzature per i servizi alla persona o al mezzo potrebbe essere utile ma non indispensabile.

<b>Impianto n.</b>	7
<b>Superficie mq</b>	min. 2000
<b>Localizzazione</b>	Strada di collegamento NORD-SUD “ <i>Tirreno-Adriatico</i> ” tra A3 e A16, itinerario Lauria-Candela, Tronco 1°, Lauria-svincolo di Albano.
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	N.C.
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input type="checkbox"/> 2 (B-C) <input type="checkbox"/> 3 (D-F) <input checked="" type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input type="checkbox"/> 1 Impianto generico <input checked="" type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore
<b>Dotazione minima di attrezzature e servizi:</b>	n. 4 erogatori n. 1 punto aria n. 1 punto acqua n. 1 locale per addetti con annesso spogliatoio n. 1 servizio igienico per addetti n. 2 servizi igienici per automobilisti e per disabili

**Valutazione di compatibilità del sito:**

L'impianto potrebbe sorgere nella zona compresa tra il viadotto “Fosso Mozzarella” e il viadotto “Cogliandrino”. Il sito è compatibile alle norme vigenti.

**Considerazioni e proposte:**

L'impianto dovrà assolvere prioritariamente alla funzione di fronteggiare la domanda "itinerante", con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non dovranno essere esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo.

<b>Impianto n.</b>	8
<b>Superficie mq</b>	min. 2000
<b>Localizzazione</b>	Strada di collegamento tra autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e S.S. 585 "Fondovalle del Noce".
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	N.C.
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input type="checkbox"/> 2 (B-C) <input type="checkbox"/> 3 (D-F) <input checked="" type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Impianto generico <input checked="" type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore
<b>Dotazione minima di attrezzature e servizi:</b>	n. 4 erogatori n. 1 punto aria n. 1 punto acqua n. 1 locale per addetti con annesso spogliatoio n. 1 servizio igienico per addetti n. 2 servizi igienici per automobilisti e per disabili

**Valutazione di compatibilità del sito:**

L'impianto potrebbe sorgere lungo la circonvallazione tra la S.P. 3 e la S.P. 100 "Melara" o lungo il tratto della Strada di collegamento tra autostrada A3 "Salerno - Reggio Calabria" e S.S. 585 "Fondovalle del Noce" che costeggia la zona meridionale del Rione Inferiore. Il sito è compatibile alle norme vigenti.

**Considerazioni e proposte:**

L'impianto dovrà assolvere alla funzione di fronteggiare la domanda sia "itinerante", sia "stanziale" con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non dovranno essere esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo.

<b>Impianto n.</b>	9
<b>Superficie mq</b>	min. 3000
<b>Localizzazione</b>	S.P. ex S.S. N. 19 "Consolare delle Calabrie". -AREA GALDO-
<b>Società Petrolifera Concessionaria</b>	N.C.
<b>Zona Omogenea Comunale</b>	<input type="checkbox"/> 1 (A) <input type="checkbox"/> 2 (B-C) <input type="checkbox"/> 3 (D-F) <input checked="" type="checkbox"/> 4 (E)
<b>Caratteristiche dell'impianto</b>	<input type="checkbox"/> 1 Impianto generico <input checked="" type="checkbox"/> 2 Impianto con non oil <input type="checkbox"/> 3 Impianto senza gestore
<b>Dotazione minima di attrezzature e servizi:</b>	n. 4 erogatori n. 1 punto aria n. 1 punto acqua n. 1 locale per addetti con annesso spogliatoio n. 1 servizio igienico per addetti n. 2 servizi igienici per automobilisti e per disabili

**Valutazione di compatibilità del sito:**

Il sito è compatibile alle norme vigenti. La localizzazione dovrebbe avvenire lungo la S.P. ex S.S. n. 19 dal Km 138 al Km 143. Il nuovo impianto potrebbe servire il traffico veicolare in entrata e uscita dall'Autostrada A3 e l'abitato di Galdo.

**Considerazioni e proposte:**

L'impianto dovrà assolvere alla funzione di fronteggiare la domanda sia "itinerante", sia "stanziale" con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non dovranno essere esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo.